

DOIGT COUPÉ – ECLATÉ - FRACTURÉ 34

1/3



Matériel

- Protection latex Réf. 2070
- Fard crème jaune – bleu - rouge-sang Réf. 1003 CM2
- Plasto-Nat Réf. 2027
- Pinceau N° 2 Réf. 3001
- Sang gélifié Réf. 2130
- Sang artificiel 2001 N
- Spatule inox Réf. A013
- Dissolvant pour colles Réf. 2023
- Nettoyant pinceaux Réf. 2037
- Biological cleaner Réf. 1034

Temps de réalisations : DOIGT COUPE : 3mn 10s
DOIGT ECLATE : 4mn 05s
DOIGT FRACTURE : 4mn 20s
Tenue : 6 h

Réalisation :

Etape N° 1



Appliquer une fine couche de **Protection Latex**.

Etape N° 2



Faire un cylindre de **Plasto-Nat** de la taille de la phalange.

Etape N° 3



Colorer le doigt avec du **Fard jaune**.

Etape N° 4



Appliquer sur le pourtour de la partie à couper du **Fard bleu** puis superposer du **Fard rouge-sang**.
Positionner le cylindre de **Plasto-Nat** en continuité de la phalange

Etape N° 5



Etirer le **Plasto-Nat** du centre vers l'extérieur.

Etape N° 6



Colorer l'intérieur du cratère avec le **pinceau N°2** et du **Fard rouge-sang** sans colorer les lèvres du **Plasto-Nat**.



maqpro

L.E.C. – Le Maquillage Professionnel ®

Département Effets Spéciaux - 2 Ter rue Alasseur 75.015 Paris

Tél : (33) 01.42.25.10.11 Fax : (33) 01.42.25.12.20 Mail : maqpro@wanadoo.fr - Site : www.maqpro.com



DOIGT COUPÉ – ECLATÉ - FRACTURÉ34

2/3

Etape N° 7



Remplir le cratère de **Sang gélifié** et recouvrir au doigt les lèvres du **Plasto-Nat**.

Etape N° 8



Pour simuler l'os, façonner une galette de **Plasto-Nat** et placer la au fond du cratère, recouvrir la galette de **Sang gélifié**.

Etape N° 9



Badigeonner l'ensemble de **Sang Artificiel**.

FIN DE LA RÉALISATION DU DOIGT COUPÉ



maqpro

L.E.C. – Le Maquillage Professionnel ®

Département Effets Spéciaux - 2 Ter rue Alasseur 75.015 Paris

Tél : (33) 01.42.25.10.11 Fax : (33) 01.42.25.12.20 Mail : maqpro@wanadoo.fr - Site : www.maqpro.com

Copyright 2008 – TOUS DROITS RESERVES -



TRANSFORMATION EN DOIGT ECLATÉ

Etape N° 1	Etape N° 2
	
Colorer de façon nuancée la partie inférieure de la phalange avec du Fard bleu et rouge-sang .	Colorer l'ongle avec du Fard bleu . Pour simuler l'os, transformer la galette de Plasto-Nat en longueur.

* * * *

TRANSFORMATION EN DOIGT FRACTURÉ

Etape N° 1	Etape N° 2
	
Soulever « l'os » afin de simuler la fracture.	Répartir le Sang gélifié .

ASTUCE

Résiste à l'eau.

DEMAQUILLAGE

Retirer le surplus de **Plasto-Nat** avec un Kleenex.

Tapoter un coton imbibé de **Dissolvant pour Colles** et essuyer.

Finir avec un coton hydrophile imbibé de **Biological cleaner**

ENTRETIEN DU MATERIEL

Nettoyer la **Spatule inox** avec un peu de **Dissolvant pour colles**.

Nettoyer le **Pinceau** avec du **Nettoyant pinceaux**.



maqpro

L.E.C. – Le Maquillage Professionnel ®

Département Effets Spéciaux - 2 Ter rue Alasseur 75.015 Paris

Tél : (33) 01.42.25.10.11 Fax : (33) 01.42.25.12.20 Mail : maqpro@wanadoo.fr - Site : www.maqpro.com

Copyright 2008 – TOUS DROITS RESERVES -

