

REALISATION D'UNE BRÛLURE THERMIQUE 1/3

7

Matériel :



- Fard crème rouge et noir Réf. 1003/A
- Éponge mousse Réf : 1055 / A
- Coupelle Réf. : A009
- Latex Réf. 2009
- Pinceau N° 2 Réf. : 3001
- Protection Latex Réf. : 2009
- Ciseaux Réf. A007
- Eponge Hématomes Réf. : 1061
- Produit Cloques Réf. : 2050
- Spatule Inox Réf. : A013
- Sang Artificiel Liquide Réf. : 2001/L
- Biological cleaner Réf. 1034
- Dissolvant Colles Réf. : 2023

Temps de réalisation : 4 mm

Tenue : 8 h

Réalisation :

Etape N° 1



Appliquer au doigt de la **Protection Latex**.

Etape N° 2



Colorer par petites touches au **Fard crème Rouge**.

Etape N° 3



A l'aide d'un morceau d'**Eponge mousse**, poser une couche de **Latex** sur l'ensemble du **Fard Rouge**.
(*toujours en tapotant*)

Etape N° 4



Laisser sécher l'ensemble à l'air libre.

Etape N° 5



Voici votre **Latex** une fois sec, mat et transparent.

Etape N° 6



Avec une **Eponge hématome**, poser du **Fard Noir** sur l'ensemble du **Latex**.



maqpro

L.E.C. – Le Maquillage Professionnel ®

Département Effets Spéciaux - 2 Ter rue Alasseur 75.015 Paris

Tél : (33) 01.42.25.10.11 Fax : (33) 01.42.25.12.20 Mail : maqpro@wanadoo.fr - Site : www.maqpro.com



REALISATION D'UNE BRÛLURE THERMIQUE 2/3

7

Etape N° 7



Une fois la coloration faite, retourner votre **Eponge** et « griffer » le **Latex** pour donner un effet de « cratère ».

Etape N° 8



Voici le résultat que vous devez obtenir.

Etape N° 9



Au **pinceau N° 2**, poser du **Fard Rouge** dans les « cratères ».

Etape N° 10



Idem Etape N° 9.

Etape N° 11



A l'aide de la **Spatule Inox**, appliquer du **Produit Cloques** sur le **Fard Rouge** dans les « cratères ».
En fine couche

Etape N° 12



Mettre une goutte de **Sang Liquide** sur le **Produit Cloques**.



maqpro

L.E.C. – Le Maquillage Professionnel ®

Département Effets Spéciaux - 2 Ter rue Alasseur 75.015 Paris

Tél : (33) 01.42.25.10.11 Fax : (33) 01.42.25.12.20 Mail : maqpro@wanadoo.fr - Site : www.maqpro.com

Copyright 2008 – TOUS DROITS RESERVES -



REALISATION D'UNE BRÛLURE THERMIQUE 3/3

7

<p>Etape N° 13</p>  <p><i>Idem Etape N° 13, diffuser le Sang Liquide sur le Produit Cloques</i></p>	<p>Etape N° 14</p>  <p>Si vous avez mis trop de Sang, vous pouvez éponger celui-ci avec un Kleenex « <i>toujours en tapotant</i> ».</p>
---	---

VOTRE BRULURE THERMIQUE EST PRÊTE



<p>ASTUCES</p> <p>Résiste à l'eau.</p>	<p>DEMAQUILLAGE</p> <p>Tamponner un coton hydrophile imbibé de Dissolvant colles.</p> <p>Utiliser ensuite la Gelée démaquillante au doigt. Retirer au kleenex.</p> <p>Finir avec un coton hydrophile imbibé de Biological cleaner pour retirer le film gras.</p>	<p>ENTRETIEN DU MATERIEL</p> <p>Tremper les poils du Pinceau N°2 dans du Nettoyant Pinceaux, sécher au kleenex.</p> <p>Nettoyer la Spatule inox avec un peu de Dissolvant colles.</p>
---	--	--



maqpro

L.E.C. – Le Maquillage Professionnel ®

Département Effets Spéciaux - 2 Ter rue Alasseur 75.015 Paris

Tél : (33) 01.42.25.10.11 Fax : (33) 01.42.25.12.20 Mail : maqpro@wanadoo.fr - Site : www.maqpro.com

Copyright 2008 – TOUS DROITS RESERVES -

